



**ROZVODY INSTALAČÍ JSOU ZAKRESLENY
V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH**

0.000=ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY U VSTUPU

NÁVROHOVAL ING. ŠŤUPÁŘEK		VÝRAGOVAL ING. ŠŤUPÁŘEK		KONTROLOVAL ING. ŠŤUPÁŘEK		HIP	
INVESTOR				MATEJKA OTOMÁZILUM OSTRAVA, p.o.			
STAVBA							
STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY MATEJKA OTOMÁZILUM OSTRAVA							
SPEC.		TK		MÉRITKO 1:75		POČET A4 2	
				STUPEŇ 03/2017		DPS	
				ZAK.ČÍSLO 03/2017			
OBSAH VÝKRESU				ŘEZ A-A – NOVÝ STAV		ČÍS. VÝKR. 05	

SKŁADBA OPRAWY PODŁAHY

- A** SKLADBA, OPRAVY PODLAHY V JEDNE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
-NOVÁ VELKOPLOŠOVÁ DESIGNOVÁ DÍLŽKA (3 bory, rozměr cca 600x1200 mm)
-STĚRA VYRŮBŇOVACÍ NIVELAČNÍ – DO 5 MM
-STĚRA VYRŮBŇOVACÍ NIVELAČNÍ – DO 20 MM
-PŘÍPRAVA PŮVRCHU STAVAJÍCÍHO BET. A TERAC. POTĚRU – OČISTĚNÍ, PENETRACE,
TĚMELNÍ PRÁSKLIN, SEŠŤAVÁNÍ PRÁSKLIN
-STAVÁNÍ BETONOVÁ RESP. TERACOVÁ PODLAHA
(v označených místech odstranit ker. dlažbu nebo PVC)