STŘECHA NAD PAVILONEM C



LEGENDA MATERIÁLU:

Z 1 ZATEPLENÍ STŘECHY NIŽŠÍ ČÁSTI A ZATEPLENÍ STŘECHY KRČKU, EPS 100S STABIL, CELK.TL. 220 mm
S VRCHNÍ VRSTVOU IZOLANTU DESKY ORSIL TL. 50 mm
KRYTÍ HI MEMBRÁNOU EPDM FIRESTONE TL.1,14 mm, KOTVENO MECHANICKÝMI KOTVAMI

- HI PÁS, EPDM MEMBRÁNA
- DESKY ORSIL S 50mm
- EPS 100 S TL. 220 mm
- PENETRAČNÍ LAK
- ŽELEZOBETON TL.160mm

Z 2 ZATEPLENÍ PLÁŠTĚ STŘECHY EPS 100S STABIL, CELKOVÁ TL. 220 mm
PŘEKLÁDANÝ SE SPÁDOVOU VRSTVOU EPS 100S VE SPÁDU 2%
KRYTÍ HI MEMBRÁNOU EPDM FIRESTONE TL.1,14 mm, PŘITÍŽENO BETONOVÝMI DLAŽDICEMI TL.5 mm

- STŘEŠNÍ MEMBRÁNA FIRESTONE RUBBER GARD
- EPS 100 S – SPÁDOVÝ 2% – MIN. TL. 20 mm
- EPS 100 S TL. 200 mm
- PENETRAČNÍ LAK
- ŽELEZOBETON TL.160mm

Z 3 SKLADBA STŘECHY (NEZATEPLENÁ)

- ASFALTOVÝ NÁTĚR TL.5mm
- IPA 400 SH TL.9mm
- BETON ZE ŠKVÁRY TL.160mm
- ŽELEZOBETON TL.160mm

STŘECHA NAD SPOJOVACÍM KRČKEM





±0,000 = 212,4 m.n.m. Bpv

DODAVATEL PD: Výzkumné energetické centrum Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15/2172, 728 33, Ostrava – Poruba IČ 61989100, DIČ CZ61989100 www.vec.vsb.cz, vec@vsb.cz. +420 597 324 295		ZADAVATEL: Matiční gymnázium, Ostrava Příspěvková organizace Dr. Šmerala 25, 728 04. Ostrava IČ 00842761, IZO 600017508 info@mgo.cz, +420 596 116 239	
AKCE: DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU – MATIČNÍ GYMNÁZIUM, OSTRAVA		DATUM: 08/2013	ČÍSLO PARE:
INVESTOR: Moravskoslezský kraj 18. října 117 702 18, Ostrava	AUTORIZOVANÝ INŽENÝR: ING. ZDENĚK PEŘINA, Ph.D.	FORMÁT: A1	
	KRESLIL: ING. MICHAL KRAUS	MEŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU:
RAZÍTKA:	KRESLIL: ING. VERONIKA KUČERIKOVÁ	ZAK. ČÍS.	
	OBSAH VÝKRESU: PAVILON C, SPOJ.KRČEK STŘECHA	STUPEŇ:	D4.1
		VARIANTA:	